



## KVM 2/1 CS-52A PS/2 USB Audio

Cena brutto	<b>142,68 zł</b>
Cena netto	<b>116,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CS-52A</b>
Producent	<b>ATEN</b>

### Opis produktu


#### Przełącznik KVM 2/1 z pełną obsługą toru audio

- Jedna konsola (monitor, klawiatura P/S2, mysz USB) kontroluje dwa komputery
- Tor audio pozwalający na zainstalowanie systemu surround 1,2
- Zewnętrzny przełącznik portów na kablu poprawia ergonomię pracy i umożliwia umieszczenie KVM w dowolnym miejscu
- Możliwość podłączenia do portu myszy HUBa USB i zainstalowanie urządzeń peryferyjnych USB (drukarki, pamięci flash....)
- Zintegrowane kable (do konsoli 0,15m, do komputerów 0,6m oraz 1,2m)
- Obsługiwana rozdzielczość video 2048x1536
- Funkcja AutoScan
- Nie wymaga zasilacza
- Obsługuje systemy Win2k, Win XP, Vista, Linux





Diagram:



Specyfikacja:

Port Selection		Hotkey, Pushbutton	
Connectors	Console	Keyboard	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)
		Video	1 x HDB-15 Female (Blue)
		Mouse	1 x USB Type A Female (Black)
		Speaker	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		Microphone	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	KVM Ports	Keyboard	2 x 6-pin Mini-DIN Male (Purple)
		Video	2 x HDB-15 Male (Blue)
		Mouse	2 x USB Type A Male (Black)
		Speaker	2 x Mini Stereo Plug Male (Green)
		Microphone	2 x Mini Stereo Plug Male (Pink)
	Remote Selection Switch	1 x Mini Stereo Jack	
Switches	Port	1 x Pushbutton	
LEDs	Selected	2 (Green)	
Cable Length	Console	0.15m	
	Computers	0.6m, 1.2m	
Emulation	KB / Mouse	PS/2	
Video		2048 x 1536; DDC2B	
Scan Interval		3, 5, 10, 20 Seconds	
Environment	Operating Temp.	0~50°C	
	Storage Temp.	-20~60°C	
	Humidity	0~80% RH, Non-condensing	
Physical Properties	Housing	Plastic	
	Weight	0.41 kg	
	Dimensions ( L x W x H )	8.45 x 3.40 x 2.13 cm	