

Link do produktu: <https://dabe.pl/kvm-22-master-view-dual-view-usb-cs-1742-aten-p-1914.html>



KVM 2/2 Master View Dual-View USB CS-1742 Aten

Cena brutto	577,86 zł
Cena netto	469,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CS-1742
Producent	ATEN

Opis produktu

Cechy:

- **2 portowy przełącznik KVM obsługujący systemy dwumonitorowe**
- KVM posiada 2 podwójne wejścia video VGA, wejścia USB na klawiaturę i mysz oraz audio + mikrofon
- Przełącznik posiada również wbudowany 2 portowy hub USB dzięki któremu można podłączyć drukarkę, skaner lub inne urządzenie USB.
- System wieloplatformowy: MAC, SUN, Windows, Linux
- Rozdzielczość do 2048 x 1536
- Programowalne skróty klawiszowe
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Obsługa klawiatur multimedialnych i myszy wieloprzyciskowych
- System ASIC zabezpieczający przed przeciążeniem magistrali USB

▶ [Obejrzyj produkt w animacji 3D](#)

**W komplecie są 2 kable audio/video 1,8m 2L-5202A
oraz 2 kable USB/video 1,8m 2L-5202U do podłączenia 2 komputerów**

Do podłączenia jednego komputera niezbędna jest jedna para takich kabli.




Specyfikacja:

Specification

Computer Connections		2
Computer Port Selection		Hotkey, Pushbutton
USB Port/ Audio Port Selection		Hotkey
Connectors	Console	Keyboard 1 x USB Type A Female (White) Video 2 x HDB-15 Female (Blue) Mouse 1 x USB Type A Female (White) Speaker 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) Microphone 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	Computer	Speaker/Microphone 2 x SPHD-15 Male (Yellow) Video1 Keyboard/Mouse 2 x SPHD-15 Female (Green) Video2
	USB Hub	2 x USB Type A Female (White)
	Firmware upgrade	1 x RJ11 Socket (Black)
	Power	1 (Spare) x DC Jack(Black)
LEDs	On Line / Selected	2 (Orange)
	USB Link	2 (Green)
Emulation	Keyboard	USB
	Mouse	
Video		2048 x 1536; DDC2B
Scan Interval		1~99 seconds (5 seconds default)
Power Consumption		DC5V, 1.25W
Environment	Operating Temperature	0°~50°C
	Storage Temperature	-20°~60°C
	Humidity	0~80% RH, NC
Physical Properties	Housing	Metal
	Weight	0.82 kg
	Dimensions (L x W x H)	21 x 8.5 x 5.5Cm

Connection Diagram:



For maximum functionality, this switchbox requires computers equipped with dual video outputs.

Kompatybilne kable do podłączenia komputerów przez USB:

[2L-5202U](#)

USB KVM Cable(1.8m)

[2L-5203U](#)

USB KVM Cable(3.0m)

[2L-5205U](#)

USB KVM Cable(5.0m)