

Link do produktu: <https://dabe.pl/kvm-41-cs-1734b-usb-20-ps2-audio-osd-aten-p-589.html>



KVM 4/1 CS-1734B USB-2.0 PS/2 Audio OSD Aten

Cena brutto	479,52 zł
Cena netto	389,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CS-1734B
Producent	ATEN

Opis produktu



Cechy:

- Jedna konsola obsługuje 4 komputery i 2 zewnętrzne urządzenia USB 2.0
- Zdolny do niezależnego działania (asynchroniczny) przełącznik KVM i dodatkowych portów
- Dual interface - obsługuje komputery z wyjściami klawiatur i myszy PS/2 lub USB
- Przełączanie poprzez wybór przełącznika na frontowym panelu, poprzez kombinacje klawiszy lub z menu ekranowego (OSD)
- Obsługuje systemy Windows 2000/XP/Vista, Mac OS8.6 lub wyżej, Sun Solaris; Linux
- Rozdzielczość monitora; 2048 x 1536; DDC2B
- Kompatybilny z USB 2.0
- Możliwość [aktualizacji Firmware'u](#)
- Obsługa dźwięku (głośniki i mikrofon)
- Tor audio zgodny ze standardem surround sound system 2.1
- Niezależne przełączanie portów KVM, USB i audio
- Funkcja zapamiętywania ustawień i parametrów podłączonych monitorów
- Emulacja klawiatur PC, MAC i SUN
- **W komplecie 2 kable 1,2m [2L-5301U](#) do połączenia z komputerami przez USB oraz 2 kable 1,8m [2L-5302U](#) do połączenia z komputerami przez PS/2.**
- **Adapter z USB na PS/2 w komplecie (1szt)**
- **Istnieje możliwość dokupienia kabli o innych długościach do podłączenia komputerów przez USB oraz kabli do podłączenia komputerów przez PS/2 (spis na dole strony).**


Widok z przodu:



Widok z tyłu:



Diagram:



Specification

Computer Connections			4
Port Selection			OSD; Hotkey; Pushbutton
Connectors	Console Port	Keyboard	1 x USB Type A Female (Black)
		Video	1 x HDB-15 Female (Blue)
		Mouse	1 x USB Type A Female (Black)
		Speaker	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		Mic.	2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	KVM Port	Keyboard	4 x SPHD-15 Female (Yellow)
		Video	
		Mouse	
		Speaker	4 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		Mic.	4 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	Firmware upgrade		1 x 4-conductor 3.5mm Jack (Black)
	Power		1 x DC Jack
	USB Hub		2 x USB Type A Female (White)
Switches	Selected		4 x Pushbutton
LEDs	On Line/ Selected		4 (Orange)
	USB Link		4 (Green)
Emulation	Keyboard / Mouse		PS/2; USB
Video			2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
Scan Interval			1-255 seconds (Default: 5 sec.)
Power Consumption			DC5.3V, 3.4W
Environment	Operating Temp.		0-50°C
	Storage Temp.		-20-60°C
	Humidity		0-80% RH, Non-condensing
Physical Properties	Housing		Metal
	Weight		0.78 kg
	Dimensions (L x W x H)		21.00 x 8.70 x 5.50 cm

Kompatybilne kable połączeniowe:

[2L-5301P](#)

PS/2 KVM Cable(1.2m)

[2L-5302P](#)

PS/2 KVM Cable(1.8m)

[2L-5303P](#)

PS/2 KVM Cable (3.0m)

[2L-5305P](#)

PS/2 KVM Cable (5.0m)