



PC IP card

Cena brutto	3 444,00 zł
Cena netto	2 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IP-9001

Opis produktu



pciPcard Model: IP9001

Cechy:

Karta pciPcard umożliwia pełny zdalny dostęp do serwera zarówno poprzez sieć lokalną, WAN jak i internet. Urządzenie funkcjonuje jako karta PCI i posiada rozbudowane możliwości. Administrator znajdujący się w dowolnym miejscu z dostępem do internetu może zresetować, wyłączyć lub włączyć maszynę w dowolnym momencie. Nawet w przypadku awarii zasilania nie traci on kontroli nad sytuacją, ponieważ karta jest niezależna od komputera w którym ją zainstalowano. Posiada własny zasilacz, kartę sieciową oraz modem (opcjonalnie), co zapewnia komunikację nawet po awarii sieci LAN. Ale to jeszcze nie wszystko. Na PCIPcard znalazło się również miejsce na kontroler USB oraz grafikę VGA. Zachowane są także możliwości instalowania i upgrade oprogramowania. Karta emuluje bowiem wirtualne napędy CD-ROM i FDD które fizycznie znajdują się w oddalonym komputerze operatora.

Specyfikacja:

Function	IP9001
Processor SOC	32-Bit 266 MHz 400 MIPS MMU 16K I-Cache 16K D-Cache
CPU Memory	32 MB PC-133 MHz SDRAM
Flash	16-Bit, 16 MB
Frame Memory	8 MB, 32-Bit SDRAM Standard Option 16 MB Option for OEMs
VGA Controller	ATI RAGE XL With 8 MB, 32-Bit SDRAM with DVIOutput PCI 2.2 32-Bit, 66 MHz
Ethernet LAN	10/100 Mbit SOC Integrated
USB Device Controller for Mouse/Keyboard	USB1.1 Device Controller
USB Device Controller for CDROM	USB1.1 Device Controller
USB Device Controller for Floppy	USB1.1 Device Controller
USB HUB I2C Controller	USB 2.0 HUB
Modem + DAA (Optional)	Plug-In Socket MODEM 56K
Hardware Monitor	PCI Voltages Card Internal Voltages Temperature
RTC	Time Clock Chip + Lithium Coin Cell
Power Supply	PCI 3.3V PCI 5V WALL Adapter 6V 900ma/hr Lion battery
Serial Port X 3	Debug Port

	RS485 1 External
Form Factor	Half Size Standard PCI Card
Debug Support	Jtag ICE
power consumption	15W(Max.)
Weight	128g
Dimensions(L x W x H)	18.8 x 12.7 x 2.1 cm

