

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 08:23


Link do produktu: <https://dabe.pl/szafa-19-stojaca-15u-600-600-gflex-tango-a2-p-1260.html>



Szafa 19" stojąca 15U 600/ 600 GFlex Tango A2

Cena brutto	723,24 zł
Cena netto	588,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	GFA26615.900
Producent	GFlex

Opis produktu



Cechy:

- Szafa stojąca 19" 15U 600 x 600mm
- Waga netto 43kg
- Otwierane drzwi frontowe i tylne
- Drzwi frontowe wykonane z jasnego szkła
- Zdemontowane panele boczne
- Profile montażowe ze stali ocynkowanej
- Szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o grubości 2,0mm pozostałe części ze stali o grubości 1,2mm
- Maksymalne obciążenie szafy: statyczne - 500kg, dynamiczne - 350 kg
- W zestawie: kółka i nóżki do szafy
- Możliwość zamontowania wentylatora
- Wymiary 600/600/950 (szerokość/głębokość/wysokość)
- Kolor: bardzo jasny szary RAL 7035

Dodatkowe akcesoria:

- półka 19" wysuwana pod klawiaturę z panelem na mysz [GFPJ0022.010](#)
- półka 19" 1U 450mm wzmocniona z podporami GFlex [T2B025001](#)
- półka 19" 2U 470mm wzmocniona z podporami TecnoSteel [F9100](#)
- półka klawiaturowa wysuwana [GFJPB60](#)
- półka 19" 1U 200mm TecnoSteel [F9292](#)
- półka 19" 1U 250mm GFlex [SA.0051.000](#)
- półka 19" 2U 250mm TecnoSteel [F9000](#)
- półka 19" 1U 310mm TecnoSteel [F9243](#)
- półka 19" 2U 350mm GFlex [SA0009600](#)
- półka 19" 2U 350mm TecnoSteel wysuwana [F9103](#)
- półka 19" 2U 400mm TecnoSteel [F9001](#)
- szuflada na dokumentację 19" 2U TecnoSteel [F9271](#)

-
- kieszeń na dokumentację TecnoSteel [F9226](#)
 - wentylator sufitowy 2 wiatrakowy z termostatem [SA0015602](#)
 - cyfrowy panel temperaturowy 19" [GFSA.0039.020](#)
 - wentylator 19" 2 wiatrakowy z termostatem [GFSA.0038.020](#)
 - wentylator 19" 2 wiatrakowy bez termostatu [GFSA.0018.202](#)
 - wentylator 19" 2 wiatrakowy z termostatem TecnoSteel [F9092](#)
 - wentylator 19" 2 wiatrakowy bez termostatu TecnoSteel [F9092T](#)
 - cokół o wys. 100mm [GFAZDZ166](#)
 - [listwy zasilające 19"](#)
 - [organizatory kabli 1U i 2U itp.](#)